

**Бројеви кривих отицаја CN за три услова влажности**

**УПОРЕДНЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈЕВА КРИВИХ ОТИЦАЈА CN ЗА ПОДПРОСЕЧНЕ (ПВТ1), НАДПРОСЕЧНЕ (ПВТ3) И ПРОСЕЧНЕ УСЛОВЕ ПРЕТХОДНЕ ВЛАЖНОСТИ ТЛА (ПВТ2)**

CN (ПВТ2)	CN (ПВТ1)	CN (ПВТ3)	CN (ПВТ2)	CN (ПВТ1)	CN (ПВТ3)
100	100	100	54	34	73
99	97	100	53	33	72
98	94	99	52	32	71
97	91	99	51	31	70
96	89	99	50	31	70
95	87	98	49	30	69
94	85	98	48	29	67
93	83	98	47	28	67
92	81	97	46	27	66
91	80	97	45	26	65
90	78	96	44	25	64
89	76	96	43	25	63
88	75	95	42	24	62
87	73	95	41	23	61
86	72	94	40	22	60
85	70	94	39	21	59
84	68	93	38	21	58
83	67	93	37	20	57
82	66	92	36	19	56
81	64	92	35	18	55
80	63	91	34	18	54
79	62	91	33	17	53
78	60	90	32	16	52
77	59	89	31	16	51
76	58	89	30	15	50
75	57	88	29	14	49
74	55	88	28	14	47
73	54	87	27	13	46
72	53	86	26	13	44
71	52	86	25	12	43
70	51	85	24	11	42
69	50	84	23	11	41
68	48	84	22	10	39
67	47	83	21	10	38
66	46	82	20	9	37
65	45	82	19	8	36
64	44	81	18	8	34
63	43	80	17	7	33
62	42	79	16	7	31
61	41	78	15	6	30
60	40	78	14	6	28
59	39	77	13	5	27
58	38	76	12	5	25
57	37	75	11	4	24
56	36	75	10	4	22
55	35	74	9	4	20